



**Ceny i stawki opłat obowiązujące od 01.08.2020 r.**  
**Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.**  
**wg Taryfy dla ciepła.**

Grupa taryfowa	Cena brutto za moc zamówioną zł/MW/m-c	Cena brutto ciepła zł/GJ	Cena brutto nośnika ciepła zł/m <sup>3</sup>	Stała stawka brutto opłaty za usługi przesyłowe zł/MW/m-c	Zmienna stawka brutto opłaty za usługi przesyłowe
A.1	8 420,27	44,34	20,13	3 182,78	18,15
A.2	8 420,27	44,34	20,13	4 158,27	20,71
A.3	8 420,27	44,34	20,13	4 275,99	19,03
A.4	8 420,27	44,34	20,13	4 158,26	20,07
D.1	15 555,50	59,08	36,39	3 395,01	14,91
D.2	15 555,50	59,08	36,39	4 541,39	20,95
D.3	15 555,50	59,08	36,39	3 708,62	16,94

Grupa taryfowa	Cena netto za moc zamówioną zł/MW/m-c	Cena netto ciepła zł/GJ	Cena netto nośnika ciepła zł/m <sup>3</sup>	Stała stawka netto opłaty za usługi przesyłowe zł/MW/m-c	Zmienna netto stawka opłaty za usługi przesyłowe
A.1	6 845,75	36,05	16,37	2 587,62	14,75
A.2	6 845,75	36,05	16,37	3 380,70	16,83
A.3	6 845,75	36,05	16,37	3 476,42	15,47
A.4	6 845,75	36,05	16,37	3 380,70	16,32
D.1	12 646,75	48,03	29,59	2 760,17	12,12
D.2	12 646,75	48,03	29,59	3 692,19	17,03
D.3	12 646,75	48,03	29,59	3 015,14	13,77

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

\* Ceny w grupie A ulegną zmianie w momencie zmiany cen i stawek opłat dostawców: PGE GiEK S.A., ZUO Sp. z o.o., SEC Sp. z o.o.

## Podział odbiorców na grupy taryfowe

Lp.	Symbol grupy taryfowej	Opis (charakterystyka) grupy taryfowej
1.	A.1	<p>Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, zasilaną ze źródeł PGEGiEK S.A. (EC I Szczecin i EC II Pomorzany), źródła ZUO oraz źródeł własnych SEC Sp. z o.o. (CR Marlicza i CR Dąbska).</p> <p>Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.</p>
2.	A.2	<p>Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, zasilaną ze źródeł PGEGiEK S.A. (EC I Szczecin i EC II Pomorzany), źródła ZUO oraz źródeł własnych SEC Sp. z o.o. (CR Marlicza i CR Dąbska).</p> <p>Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.</p>
3.	A.3	<p>Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, zasilaną ze źródeł PGEGiEK S.A. (EC I Szczecin i EC II Pomorzany), źródła ZUO oraz źródeł własnych SEC Sp. z o.o. (CR Marlicza i CR Dąbska).</p> <p>Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.</p>
4.	A.4	<p>Przedsiębiorstwa obrotu ciepłem pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, zasilaną ze źródeł PGEGiEK S.A. (EC I Szczecin i EC II Pomorzany), źródła ZUO oraz źródeł własnych SEC Sp. z o.o. (CR Marlicza i CR Dąbska).</p> <p>Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.</p>
5.	D.1	<p>Odbiorcy końcowi zasilani z Elektrociepłowni Rejonowej Sądziezka poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.</p> <p>Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane są przez odbiorcę.</p>
6.	D.2	<p>Odbiorcy końcowi zasilani z Elektrociepłowni Rejonowej Sądziezka poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.</p> <p>Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.</p>
7.	D.3	<p>Odbiorcy końcowi zasilani z Elektrociepłowni Rejonowej Sądziezka poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.</p> <p>Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.</p>

## Pozataryfowe stawki opłat za usługi dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Opłata brutto w zł za usługę /szt.	Opłata netto w zł za usługę <sup>1</sup> /szt.
1.	Dodatkowe zlecenie Odbiorcy, dotyczące każdorazowego przzerwania i rozpoczęcia dostarczania ciepła do wskazanego przez Odbiorcę obiektu	307,50	250,00
2.	Ponowne rozpoczęcie dostarczania ciepła do obiektu po spłacie zadłużenia przez Odbiorcę	307,50	250,00
3.	Sprawdzenie prawidłowości i wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na żądanie Odbiorcy (podstawa: § 37 ust. 6 rozporządzenia taryfowego)	270,60	220,00
4.	Demontaż i przekazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do certyfikowanej jednostki GUM na żądanie Odbiorcy (podstawa: § 37 ust. 6 rozporządzenia taryfowego) <sup>2</sup>	295,20	240,00
5.	Spuszczenie wody z instalacji wewnętrznej c.o. wraz z wyłączeniem wężła ciepłego lub kotłowni	307,50	250,00
6.	Ponowne napełnianie instalacji c.o. <sup>3</sup>	307,50	250,00
7.	Zerwanie lub uszkodzenie plomb - brak zgłoszenia do SEC Sp. z o.o.	295,20	240,00
8.	Zerwanie lub uszkodzenie plomb - zgłoszenie do SEC Sp. z o.o.	147,60	120,00
9.	Dodatkowy odczyt licznika w celu analizy odbioru ciepła (pkt pomiarowy)	270,60	220,00
10.	Zestawienia zużycia wody (zł/pkt pom./m-c)	12,30	10,00
11.	Pomiar natężenia hałasu od urządzeń technicznych <sup>4</sup>	258,30	210,00
12.	Konfigurację urządzeń ciepłowniczych (parowanie ciepłomierz-wodomierz) od 51 szt.	24,60	20,00
13.	Konfigurację urządzeń ciepłowniczych (parowanie ciepłomierz-wodomierz) od 11 szt.	30,75	25,00
14.	Konfigurację urządzeń ciepłowniczych (parowanie ciepłomierz-wodomierz) do 10 szt.	123,00	100,00
15.	Inne pozataryfowe usługi nie ujęte w powyższym wykazie	wg indywidualnej kalkulacji	wg indywidualnej kalkulacji

<sup>1</sup> do stawek opłat sprzedawca będzie doliczał podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

<sup>2</sup> do stawki doliczana będzie opłata za badanie w certyfikowanej jednostce GUM

<sup>3</sup> plus koszt nośnika ciepła zgodnie z Taryfą dla ciepła

<sup>4</sup> opłata pobierana będzie tylko w przypadku stwierdzonego braku przekroczeń norm hałasu