

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124654-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2018/S 056-124654**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
8510109444
ul. Zbożowa 4
Szczecin
70-653
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Śmiechowska, Grzegorz Opaluch
Tel.: +48 914509857
E-mail: przetargi@sec.com.pl
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sec.com.pl

I.2) **Wspólne zamówienie**

- I.6) **Główny przedmiot działalności**
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
„Rozbudowa systemu ciepłowni Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w rejonach ul. Duńska, Szczecińska, Kalinowa w Szczecinie”
- II.1.2) **Główny kod CPV**
45000000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Roboty budowlane
- II.1.4) **Krótki opis:**
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz budowa:
— sieci ciepłowniczej w technologii rur stalowych podwójnych preizolowanych (we wspólnej izolacji termicznej) przesyłowej o średnicy DN200, DN150 odcinek C1-C2-C8,

— osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii rur stalowych podwójnych preizolowanych (we wspólnej izolacji termicznej) o średnicy DN150, DN125, DN100, DN80, DN65, DN50 odcinek C2-C5, C8-C6 wraz z przyłączami do istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szczecińskiej 28, Poznańskiej 1,
— technologii węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szczecińskiej 28, Poznańskiej 1,
— rozbudowy istniejącej wymiennikowni ciepła W1-2 przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie,
— kanalizacji teletechnicznej wraz ze światłowodem.

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) **Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)**

Wartość bez VAT: 6 635 609.00 PLN

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45100000
45110000
45111000
45112000
45112100
45331000
45400000
45410000
45442100
71322200

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W rejonie ul. Duńskiej, Szczecińskiej i Kalinowej w Szczecinie. Województwo zachodniopomorskie.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz budowa: - sieci ciepłowniczej w technologii rur stalowych podwójnych preizolowanych (we wspólnej izolacji termicznej) przesyłowej o średnicy DN200, DN150 odcinek C1-C2-C8- osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii rur stalowych podwójnych preizolowanych (we wspólnej izolacji termicznej) o średnicy DN150, DN125, DN100, DN80, DN65, DN50 odcinek C2-C5, C8-C6 wraz z przyłączami do istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szczecińskiej 28, Poznańskiej 1.

— technologii węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szczecińskiej 28, Poznańskiej 1- rozbudowy istniejącej wymiennikowni ciepła W1-2 przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie,- kanalizacji teletechnicznej wraz ze światłowodem. W zakres prac wchodzi również demontaż istniejącej technologii kotłowni zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Szczecińskiej 28, Poznańskiej 1. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 w sprawie wprowadzenia warunków technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 r. Zamówienie podzielone jest na dwa etapy realizacji: Etap I - obejmuje

wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz budowę: - sieci ciepłowniczej wysokich parametrów o średnicy DN200 na odcinku C1-C2 (trasa sieci ciepłowniczej zgodnie z załącznikiem nr 7 do PFU) – rozpoczęcie realizacji odcinka sieci ciepłowniczej po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla I i II etapu realizacji;- odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów o średnicy DN80 na odcinku C2-C3 (trasa sieci ciepłowniczej zgodnie z załącznikiem nr 7 do PFU) – rozpoczęcie realizacji odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla I i II etapu realizacji,
— przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szczecińskiej 28 o średnicy DN50 odcinek C3-C4 i przy ul. Poznańskiej 1 o średnicy DN65 odcinek C3-C5 (zgodnie z załącznikiem nr 7 do PFU)) – rozpoczęcie realizacji przyłączy ciepłowniczych po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla I i II etapu realizacji,
— węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szczecińskiej 28 i Poznańskiej 1 (lokalizacja pomieszczeń węzłów ciepłych zgodnie z załącznikiem nr 7 do PFU) – rozpoczęcie realizacji węzłów ciepłych po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla I i II etapu,
— rozbudowę istniejącej wymiennikowni ciepła W1 przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie dz. bud. nr 4/4 z obrębu 2035 – rozpoczęcie prac po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla I etapu realizacji.

Etap II obejmuje wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz budowę:- sieci ciepłowniczej wysokich parametrów o średnicy DN150 na odcinku C2-C7-C8 (zgodnie z załącznikiem nr 8 do PFU),- osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów o średnicy DN150 na odcinku C8-C9, DN125 na odcinku C9-C13, DN100 na odcinku C13-C14, DN80 na odcinkach C9-C10, C14-C15, DN65 na odcinku C10-C11, DN50 na odcinkach C11-C12, C14-C16 (zgodnie z załącznikiem nr 8 do PFU).

Na podstawie art. 29ust.3a PZP Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg o którym mowa powyżej dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. KPDz.U. z 2016 poz 1666 ze zm.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: przewidziane -nr POIS.01.06.02-00-0021/16,pn.: Rozbudowa systemu ciepłowniczego SEC Sp. z o.o.w rejonach ul Duńska–Szczecińska – Kalinowa oraz ul. F. Krygier do osiedli mieszkaniowych w Warzemicach

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

- IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Procedura otwarta
- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2017/S 213-443347](#)
- IV.2.8) **Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**
- IV.2.9) **Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Nazwa:

„Rozbudowa systemu ciepłowni Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w rejonach ul. Duńska, Szczecińska, Kalinowa w Szczecinie”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

- V.2) **Udzielenie zamówienia**
- V.2.1) **Data zawarcia umowy:**
08/03/2018
- V.2.2) **Informacje o ofertach**
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
- V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**
ISOPLUS Polska Sp. z o.o.
634-24-49-551
Żeliwna 43
Katowice
40-599
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
- V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)**
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 635 609.00 PLN
- V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa część, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 52 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Zakres rzeczowy wchodzący w przedmiot zamówienia, który zamierza zlecić Wykonawca podwykonawca, tj.:

- wykonanie prac montażowych,
- wykonanie węzłów cieplnych.

V.2.6) **Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie**

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

„Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, tj. dokumentów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 pkt 1-2,10 oraz § 5 pkt 1-6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.)”. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych czynności co przedmiot zamówienia (uzupełniających).

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

nie dotyczy
nie dotyczy
Polska

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587701

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

20/03/2018