


UWAGA:

Rzędne uzbrojenia podziemnego częściowo zostały założone zgodnie z przyjętymi zasadami projektowania.

Przed rozpoczęciem robót wykopowych należy określić rzeczywiste rzędne posadowienia istniejącej infrastruktury technicznej wykonując odkrywki miejscowe.

Po odkryciu istniejącej sieci cieplnej należy ustalić (potwierdzić) funkcje poszczególnych rurociągów. Ustalić, który rurociąg jest zasilającym, który powrotnym.

**PROJEKT BUDOWLANY** – wykonawczy

| | |
|---|---|
| TEMAT | Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Ks. Bohdy, Tarnawca, Cystersów, Figlarz, Ks. Dolnego, Kanonicznej, Tarnawca, KLAUDIUSZEWSKIEGO, SKRZYPIŃSKIEGO, DĄBROWSKIEGO, DUDYŃSKIEGO, DUDYŃSKIEGO, DUDYŃSKIEGO, DUDYŃSKIEGO, DUDYŃSKIEGO wraz z budową telekomunikacyjnej kanalizacji teletechnicznej DUDYŃSKIEGO, Ks.Dolnego |
| ADRES | Skrzetuski ul. Ks.Bohdy, Tarnawca, Cystersów, Figlarz, Ks. Dolnego, Kanonicznej, dz. bud. nr 113, 44/ 28, 28 oraz 27/13 obręb 2107 Tarnawca, dz. bud. nr 65/24, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 74, 75, 76, 77, 78, 45/4, 79/6, 79/7, 79/3, 80/2, 79/5, 107/4, 80/4, 80/5a, 80/6, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, dz. bud. 99, 98/2, 97/3, 96/2, 95/4, 93, 92/1, 91/4, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 107/9, 107/10, 107/11, 107/12, 107/13, 107/14, 107/15, 107/16, 107/17, 107/18, 107/19, 107/20, 107/21, 107/22, 107/23, 107/24, 107/25, 107/26, 107/27, 107/28, 107/29, 107/30, 107/31, 107/32, 107/33, 107/34, 107/35, 107/36, 107/37, 107/38, 107/39, 107/40, 107/41, 107/42, 107/43,