





UWAGI:
1. Otulina górna 5,0cm, otulina dolna 4,0cm, otuliny boczne 3,0cm;

BETON C25/30 (B30)
STAL KLASY A-IIIN (BSt500s)
OTULINY 3,0 4,0 i 5,0cm
stal kształtowa S235
elektrody EB150



BIURO INŻYNIERSKIE MAREK FERT
ul. Bohaterów Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@octia.onet.pl

OBIEKT: BUDOWA STACJI BILANSOWANIA CIEPŁA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w SZCZECINIE

ADRES: Szczecin, ul. Władysławowo IV cz. dz. nr 10/8 oraz cz.dz.dr nr 8 i 7/2 obręb 1085 Szczecin

BRANŻA	SKALA
KONSTRUKCJA	1:25

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. M. Fert, Nr uprawnień 116/Sz/2002	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. T. Łuczak, Nr uprawnień ZAP/0010/POOK/03	PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. P. Pancyk	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU: BELKI RUSZTU FUNDAMENTOWEGO POZ.3.6, POZ.3.7

DATA/REWIZJA	NR RYSUNKU
09.2021	K-18