

szczegół A – rzut z góry







UWAGI:
1. Otulina górna 4,0cm, otulina dolna 5,0cm, otuliny boczne 3,0cm;

BETON C25/30 (B30)
STAL KLASY A-IIIN (BSt500s)
OTULINY 3,0 4,0 i 5,0cm
stal kształtowa S235
elektrody EB150

BIURO INŻYNIERSKIE MAREK FERT ul. Bohaterów Warszawy 19/4, 70-371 Szczecin tel. kom. 504140803, e-mail: marekferf@autlo.net.pl	
OBIEKT: BUDOWA STACJI BILANSOWANIA CIEPŁA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w SZCZECINIE.	
ADRES: Szczecin, ul. Władysławowo IV cz. dz. nr 10/8 oraz cz.dz.dr. nr 8 i 7/2 obręb 1085 Szczecin	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	SKALA: 1:20
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. M. Fert Nr uprawnień 118/Sz/2002	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. T. Łuczak Nr uprawnień 2AP/0010/POOK/02	PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. P. Pancyk	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU: BELKI RUSZTU FUNDAMENTOWEGO POZ-2.8	
DATA/WERSJA: 09.2021	NR RYSUNKU: K-14