

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401299-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
2020/S 165-401299**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 135-333339)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 8510109444

Adres pocztowy: ul. Zbożowa 4

Miejscowość: Szczecin

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

Kod pocztowy: 70-653

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Śmiechowska, Grzegorz Opaluch

E-mail: przetargi@sec.com.pl

Tel.: +48 914509857

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sec.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Budowa układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczych w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz przebudową komór ciepłowniczych

Numer referencyjny: R2

II.1.2) Główny kod CPV

45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie układów regulacji ciśnienia na odrzutach od sieci magistralnych w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie układów regulacji ciśnienia na odrzutach od sieci magistralnych w kierunku sieci osiedlowych na Lewowobrzeżu Szczecina.

Zamówienie składa się z trzech etapów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 135-333339](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Powinno być:

24. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych czynności co przedmiot zamówienia (uzupełniających), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

25. Zamówienia, o których mowa w pkt 24 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z robotami wskazanymi w punkcie 3.1 SIWZ, stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz robót podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

26. Zakres zamówień uzupełniających może obejmować w szczególności następujące prace:

- a) wymiana/montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, spustowej i odpowietrzającej w komorach ciepłowniczych lub na sieci ciepłej;
 - b) wymiana/montaż ruraruzy w komorach ciepłowniczych lub na sieci ciepłej;
 - c) budowa przyłączy elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych wraz z osprzętem do komór ciepłowniczych;
 - d) montaż instalacji AkpiA wraz z wykonaniem niezbędnych prac umożliwiających sterowanie oraz wizualizację układów regulacyjnych i pomiarowych;
 - e) przebudowa/rozbudowa komór ciepłowniczych pod względem budowlano-konstrukcyjnym.
27. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia uzupełniające:
- a) z przyczyn uzasadnionych społecznie;
 - b) w przypadkach uzasadnionych technologią;
 - c) w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi;
 - d) w związku z wystąpieniem konieczności zmian pierwotnie wykonanych robót bądź w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót,
 - e) celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzenia Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę;
 - f) z powodu zmian wynikających z uwarunkowań realizacji zadania inwestycyjnego (w tym w szczególności związanych z postępowaniami administracyjnymi dot. tego zadania, uwarunkowań środowiskowych, wpływu inwestycji sąsiadujących, itp.);
 - g) z powodu zmiany stanu prawnego lub wytycznych właściwych instytucji polskich lub UE;
 - h) w przypadku błędów w dokumentacji przetargowej,
 - i) w przypadku powierzenia Zamawiającym nowych zadań gospodarczych lub publicznych;
 - j) z uwzględnieniem zmian po negocjacjach z Wykonawcą.

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zamówienie składa się z trzech etapów i obejmuje wykonanie układów regulacji ciśnienia w następujących lokalizacjach:

etap nr 1:

1. komora A33 przy ul. Dworcowej;
2. komora C34 przy ul. Rugiańskiej;
3. komora A36-2 przy ul. Dworcowej;
4. komora S5-2 przy ul. Zawadzkiego;
5. komora S5-1 przy ul. Zawadzkiego;
6. komora D1-25 przy ul. Wyzwolenia 68;
7. węzeł cieplny przy ul. Łukasińskiego 33;
8. węzeł cieplny przy ul. Malczewskiego 36;
9. komora F19-38 przy ul. Przyjaciół Żołnierza;
10. komora B49-1 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 66–68.

etap nr 2:

11. punkt przy pl. Zgody;
12. punkt A8 przy ul. Gdańskiej;
13. komora C6 przy ul. Gontyny;
14. komora L2 przy ul. Marlicza;
15. komora G33 przy ul. Południowej;
16. komora A45 przy ul. Mazowieckiej;
17. komora D31 przy ul. Dembowskiego;
18. punkcie A14-14 przy ulicy Rybnickiej;
19. punkt K40 przy ul. Grota Roweckiego;
20. punkt K41 przy ul. Grota Roweckiego;
21. punkt K43 przy ul. Grota Roweckiego.

etap nr 3:

22. komora D36 w rejonie ul. Wilczej;
23. komora K18 w rejonie ul. Ku Słońcu;
24. komora A52 w rejonie ul. Bazarowej;
25. komora D43 w rejonie ul. Rugiańskiej;
26. komora T6 w rejonie ul. Chodkiewicza;
27. komora T13 w rejonie ul. Niedziałkowskiego.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla branży sanitarnej, konstrukcyjnej, teletechnicznej, elektrycznej oraz AKPiA.

Prace budowlane należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z

warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z 15.10.2014 (link do Zarządzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf).

Uwaga:

Zakres robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem nie obejmuje budowy układu regulacji ciśnienia (branża sanitarna i konstrukcyjna) dla punktu K61/S1 przy ul. Marlicza.

Wymagania Zamawiającego:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:

1. Wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wykonawczym, Specyfikacją techniczną wykonania i Odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż opisanych w przedmiocie zamówienia oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa i normami.
2. Przeprowadzić kalibrację i uruchomienie urządzeń przy udziale serwisu producenta (zgodnie z postanowieniami gwarancyjnymi).
3. Zapewnić możliwość sterowania, telemetrii i wizualizacji dla układów regulacyjnych i pomiarowych.
4. Przeprowadzić szkolenie dla służb eksploatacyjnych wskazanych przez Zamawiającego z obsługi oraz utrzymania zamontowanych urządzeń.
5. Wykonać dokumentację powykonawczą, w tym zdjęciową oraz geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej (w plikach, pdf, dwg i txt).

Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania inwestycji, w tym materiały niezbędne do odtworzenia terenu.

Powinno być:

Zamówienie składa się z trzech etapów i obejmuje wykonanie układów regulacji ciśnienia w następujących lokalizacjach:

etap nr 1:

1. komora A33 przy ul. Dworcowej;
2. komora C34 przy ul. Rugiańskiej;
3. komora A36-2 przy ul. Dworcowej;
4. komora S5-2 przy ul. Zawadzkiego;
5. komora S5-1 przy ul. Zawadzkiego;
6. komora D1-25 przy ul. Wyzwolenia 68;
7. węzeł cieplny przy ul. Łukasińskiego 33;
8. węzeł cieplny przy ul. Malczewskiego 36;
9. komora F19-38 przy ul. Przyjaciół Żołnierza;
10. komora B49-1 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 66–68;

etap nr 2:

11. punkt przy pl. Zgody;
12. punkt A8 przy ul. Gdańskiej;
13. komora C6 przy ul. Gontyny;
14. komora L2 przy ul. Marlicza;
15. komora G33 przy ul. Południowej;
16. komora A45 przy ul. Mazowieckiej;
17. komora D31 przy ul. Dembowskiego;
18. punkcie A14-14 przy ulicy Rybnickiej;
19. punkt K40 przy ul. Grota Roweckiego;
20. punkt K41 przy ul. Grota Roweckiego;
21. punkt K43 przy ul. Grota Roweckiego;

etap nr 3:

22. komora D36 w rejonie ul. Wilczej;
23. komora K18 w rejonie ul. Ku Słońcu;
24. komora A52 w rejonie ul. Bazarowej;
25. komora T6 w rejonie ul. Chodkiewicza;
26. komora T13 w rejonie ul. Niedziałkowskiego.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla branży sanitarnej, konstrukcyjnej, teletechnicznej, elektrycznej oraz AKPiA. Prace budowlane należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 wydanym

przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z 15.10.2014 (link do zarządzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf).

Uwaga:

Zakres robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem nie obejmuje budowy układu regulacji ciśnienia (branża sanitarna i konstrukcyjna) dla punktu K61/S1 przy ul. Marlicza oraz komory D43 przy ul. Rugiańskiej (branża sanitarna, teletechniczna, elektryczna i AkpIA).

Wymagania Zamawiającego:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:

1. wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i Odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż opisanych w przedmiocie zamówienia oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa i normami;
2. przeprowadzić kalibrację i uruchomienie urządzeń przy udziale serwisu producenta (zgodnie z postanowieniami gwarancyjnymi).
3. zapewnić możliwość sterowania, telemetrii i wizualizacji dla układów regulacyjnych i pomiarowych;
4. przeprowadzić szkolenie dla służb eksploatacyjnych wskazanych przez Zamawiającego z obsługi oraz utrzymania zamontowanych urządzeń;
5. wykonać dokumentację powykonawczą, w tym zdjęciową oraz geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej (w plikach, pdf, dwg i txt).

Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania inwestycji, w tym materiały niezbędne do odtworzenia terenu.

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, POLSKA, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 2 września 2020 r. o godzinie 11.15.

Powinno być:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, POLSKA, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 7 września 2020 r. o godzinie 11.15.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 02/09/2020

Powinno być:

Data: 07/09/2020

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 31/10/2020

Powinno być:

Data: 05/11/2020

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 02/09/2020

Powinno być:

Data: 07/09/2020

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**