



Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. oraz z 2016 r. poz.831) Zamawiający informuje, iż wprowadza modyfikację Wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na **„Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów ciepłych drogą GSM oraz systemu nadzoru dla sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii rur preizolowanych na sieci ciepłowniczej Szczecina”**.

Zmianie ulegają następujące postanowienia Wzoru Umowy:

§2 ust. 1 pkt. 3) otrzymuje nowe brzmienie, o treści:

Było:

- 3) Etap III 35 sztuk detektorów w terminie **12 miesięcy od podpisania umowy**

Powinno być:

- 3) Etap III 35 sztuk detektorów w terminie **11 miesięcy od podpisania umowy**

§6 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

Było:

3. Po wykonaniu zakresu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3 (Etap III) Zamawiający dokona odbioru końcowego dostaw, potwierdzonego Protokołem Odbioru Końcowego.

Powinno być:

3. *Po wykonaniu zakresu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3 (Etap III) Zamawiający dokona odbioru końcowego dostaw, potwierdzonego Protokołem Odbioru Końcowego, który obejmował będzie także stwierdzenie poprawności działania Systemu.*

§8 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**





Było:

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięczną gwarancję jakości oraz rękojmię za wady na dostarczone urządzenia telemetryczno-komunikacyjne i detektory, odrębnie na Etap I, II i III licząc od daty podpisania protokołu odbioru danego Etapu nie zawierającego uwag ani zastrzeżeń.

Powinno być:

1. *Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięczną gwarancję jakości oraz rękojmię za wady na dostarczone urządzenia telemetryczno-komunikacyjne i detektory, odrębnie na Etap I, II i III licząc od daty podpisania protokołu odbioru danego Etapu nie zawierającego uwag ani zastrzeżeń oraz odrębnie na System.*

§8 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

Było:

3. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej wymiany lub naprawy uszkodzonego urządzenia, jego części – wg własnego uznania. Wszelkie wymontowane urządzenia lub ich części stają się własnością Wykonawcy, jeżeli w ich miejsce zostaną zamontowane nowe urządzenia.


Powinno być:

3. *W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej wymiany lub naprawy uszkodzonego urządzenia, jego części lub Systemu. Wszelkie wymontowane urządzenia lub ich części stają się własnością Wykonawcy, jeżeli w ich miejsce zostaną zamontowane nowe urządzenia.*

§8 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

Było:

4. Okres usunięcia zgłoszonych w ramach gwarancji jakości wad/usterek wynosi 14 dni od daty zgłoszenia wady/usterki. W uzasadnionych przypadkach (np. złożoność naprawy) okres ten może zostać wydłużony po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego





Powinno być:

4. Okres usunięcia zgłoszonych w ramach gwarancji jakości wad/usterek wynosi 7 dni od daty zgłoszenia wady/usterki.

§9 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

Było:

- 3) za zwłokę w dostawie Etapu III w zakresie wynikającym z § 2 ust. 1 pkt 3) oraz w terminie tam określonym – 0,1% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 pkt 3) za każdy dzień zwłoki,

Powinno być:

- 3) *za zwłokę w dostawie Etapu III w zakresie wynikającym z § 2 ust. 1 pkt 3) oraz w terminie tam określonym - 3% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 pkt 3) za każdy dzień zwłoki,*

§9 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

Było:

- 4) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 4) - w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia za Przedmiot Umowy za każdy dzień zwłoki,

Powinno być:

- 4) *za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 4) - w wysokości 0,03% łącznego wynagrodzenia za Przedmiot Umowy za każdy dzień zwłoki,*

§9 ust. 1 pkt. 6 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

Było:

- 6) za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze danego Etapu Umowy - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia za ten Etap określonego odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1) lub 2) lub 3) Umowy za dzień zwłoki,





Powinno być:

- 6) *za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu I lub II Umowy - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia za dany Etap określonego odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1) lub 2) Umowy za dzień zwłoki,*

do §9 ust. 1 dodaje się pkt. 7, który otrzymuje brzmienie o treści:

- 7) *za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu III Umowy - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za ten Etap określony w § 7 ust. 1 pkt 3) Umowy za dzień zwłoki,*

§ 9 ust. 1 pkt. 7 Wzoru Umowy staje się § 9 ust. 1 pkt. 8 Wzoru Umowy

§9 ust. 1 pkt. 8 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

- 8) *za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Etapu I lub II Umowy - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia za dany Etap określonego odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1) lub 2) Umowy za dzień zwłoki,*

do §9 ust. 1 dodaje się pkt. 9, który otrzymuje brzmienie o treści:

- 9) *za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Etapu III Umowy - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za ten Etap określony w § 7 ust. 1 pkt 3) Umowy za dzień zwłoki,*

§ 9 ust. 1 pkt. 8 Wzoru Umowy staje się § 9 ust.1 pkt. 10 Wzoru Umowy

§ 9 ust.1 pkt. 9 Wzoru Umowy staje się § 9 ust. 1 pkt. 11 Wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie o treści:





Było:

11) za niedotrzymanie gwarantowanych wskaźników jakości odczytu, określonych w § 3 ust. 7 Umowy w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje kara umowna za miesiąc, w którym gwarantowany poziom jakości nie został osiągnięty w wysokości 5 000,00 zł.


Powinno być:

11) *za niedotrzymanie gwarantowanych wskaźników jakości odczytu, określonych w § 3 ust. 7 Umowy w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje kara umowna za miesiąc, w którym gwarantowany poziom jakości nie został osiągnięty. Kara będzie naliczana w za każdą pełną dobę licząc od momentu upłynięcia 24 godzin od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o spadku skuteczności odczytu poniżej 95% w odniesieniu do całkowitej ilości wszystkich czynnych liczników objętych systemem zdalnego odczytu. Kwota odszkodowania wyliczana będzie w następujący sposób: wskaźnik jakości odczytu zawierający się pomiędzy 94,99% - 92,50% odszkodowanie w wysokości 2 500,00 zł za każdą pełną dobę, wskaźnik jakości odczytu poniżej 92,50% odszkodowanie w wysokości 5 000,00 zł za każdą pełną dobę.*

§ 9 ust. 1 pkt. 10 Wzoru Umowy staje się § 9 ust. 1 pkt. 12 Wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie o treści:

Było:

12) w przypadku stwierdzenia braku możliwości wypełnienia funkcji zawartych w PFU dla „wdrożenia systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów ciepłych drogą GSM w lewobrzeżnej części Szczecina” w rozdziale V w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający zgłosi w formie pisemnej żądanie usunięcia wad. Jeżeli wada oprogramowania, bądź brak możliwości wypełnienia funkcji zawartych w PFU w rozdziale V nie zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 14 dni, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł,





Powinno być:

12) w przypadku stwierdzenia braku możliwości wypełnienia funkcji zawartych w PFU dla „wdrożenia systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM w lewobrzeżnej części Szczecina” w rozdziale V w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający zgłosi w formie pisemnej żądanie usunięcia wad. Jeżeli wada oprogramowania, bądź brak możliwości wypełnienia funkcji zawartych w PFU w rozdziale V nie zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 72 godz. od zgłoszenia, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł”.

§ 9 ust. 11 Wzoru Umowy staje się § 9 ust. 13 Wzoru Umowy

II. Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pkt. 6.1.3 SIWZ ulega zmianie i otrzymuje nowy zapis:

Było:

6.1.3 **Etap III** - dostarczy, zamontuje i uruchomi w Systemie detektory w ilości 31 sztuk oraz dostarczy i uruchomi w Systemie detektory w ilości 4 sztuk w terminie **12 miesięcy od podpisania umowy**.


Powinno być:

„6.1.3 **Etap III** - dostarczy, zamontuje i uruchomi w Systemie detektory w ilości 31 sztuk oraz dostarczy i uruchomi w Systemie detektory w ilości 4 sztuk w terminie **11 miesięcy od podpisania umowy**”.

Pkt. 17. otrzymuje nowe brzmienie o treści:

Było:

17. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku do piątku





w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia **05.01.2018 r.** do godziny 13³⁰.

Powinno być:

17. *Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia **09.01.2018 r.** do godziny 13³⁰.*

Pkt. 17.1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

Było:

- 17.1 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. Oferta w postępowaniu na: „**Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów ciepłych drogą GSM w lewobrzeżnej części Szczecina**”

Nie otwierać przed dniem: **05.01.2018 r.** godzina 14⁰⁰”.

Powinno być:

- 17.1 *Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. Oferta w postępowaniu na: „**Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów ciepłych drogą GSM oraz systemu nadzoru dla sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii rur preizolowanych na sieci ciepłowniczej Szczecina**”.*

Nie otwierać przed dniem: **09.01.2018 r.** godzina 14⁰⁰”.

Pkt. 19 otrzymuje nowe brzmienie o treści:



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI





Było:

19. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu **05.01.2018r.** o godzinie 14⁰⁰.

Powinno być:

19. *Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu **09.01.2018r.** o godzinie 14⁰⁰.*

W Pkt. 3.1 SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany w celu ujednoczenia dokumentów (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – TED). Powyższa zmiana nie powoduje zmiany przedmiotu zamówienia. Przedmiotowy punkt otrzymuje nowe brzmienie:

Było:

3.1 W ramach realizacji przedmiotu umowy (dalej: „Przedmiot Umowy”) Wykonawca wykona następujące świadczenia:

Powinno być:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona następujące świadczenia:

Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji treści ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.01.2018 r. do godz. 13.30, a otwarcie odbędzie się w dniu 9.01.2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**

